


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ SD






Непревзойденная прочность

Технологичные и надежные стеллажи SD – настоящий помощник для владельца современного магазина. Выполненные из прочной стали, выдерживающие колоссальную нагрузку, они никогда не подведут Вас.

Стеллажные системы серии SD производятся с 1994 года на современных заводах в Костроме и Судиславле. Две производственные площадки общей площадью 40 000 квадратных метров оснащены современным металлообрабатывающим оборудованием **Salvagnini™, Amada™, Finn Power™** и двумя автоматическими покрасочными камерами **Wurst™**.

С помощью стеллажных систем SD Вы сможете бережно и эффективно разместить в своем магазине любые типы товаров – от тяжелых строительных материалов до одежды или косметики.

Стеллажные системы SD. Типы полок




Металлическая полка

Сталь Ст20пс;
Толщина металла 0,6 мм;
Толщина слоя окраса 60-80 мкм;
Глянцевая или шагреновая текстура




Полка из ЛДСП

ЛДСП класса Е1;
Толщина ЛДСП 16мм;
Дополнительные усиления;
Вариативность выбора текстуры и цвета



Решетчатая полка

Сталь Ст3;
Диаметр прута 3/5мм;
Дополнительные усиления;
Толщина слоя окраса 60-80 мкм



Стеклянная полка


Закаленное обработанное стекло;
Толщина стекла 8 мм;
Дополнительные усиления

Стеллажные системы SD. Задние стенки




Металлическая сплошная стенка

Сталь Ст20пс;
Толщина металла 0,6 мм;
Толщина слоя окраса 60-80 мкм;
Глянцевая или шагреньевая текстура



Металлическая перфорированная стенка

Сталь Ст08пс;
Толщина металла 1,2 мм;
Толщина слоя окраса 60-80 мкм;
Глянцевая или шагреньевая текстура



Сетчатая стенка

Сталь Ст3;
Диаметр прута 4 мм;
Толщина слоя окраса 60-120 мкм;
Глянцевая или шагреньевая текстура



Стенка из ЛДСП

ЛДСП класса Е1;
Толщина стенки 16 мм;
Вариативность выбора текстуры и цвета



Перекладина

Сталь Ст3;
Металл: профиль 25x40, толщина 1,5 мм;
Толщина слоя окраса 60-80 мкм;
Обеспечивает прочность конструкции без использования задних панелей




Пристенный стеллаж



h 1000–3000

L 650, 800, 1000, 1250, 1330




300, 400, 500, 600

Островной стеллаж



L 650, 800, 1000, 1250, 1330



600, 800, 1000, 1200




Пристенный стеллаж с передней стойкой




h 1000–3000

L 650, 800, 1000, 1250, 1330




400, 500, 600,
700, 800

Островной стеллаж с передней стойкой




L 650, 800, 1000, 1250, 1330



800, 1000, 1200,
1400, 1600

Стеллажные системы SD



Стеллаж с перфорацией

Металлический стеллаж с усиленной перфорированной задней стенкой для товаров, располагающихся на крючках, штангах и других аксессуарах




Стеллаж с коробами для хлеба

Металлический стеллаж с деревянными полками или коробами для хлебобулочных изделий



Стеллаж с наклонными полками для хлеба

Металлический стеллаж с полками из дерева и плексигласа для выкладки хлеба



Стеллаж для конфет

Металлический стеллаж с секциями для хранения конфет и других сыпучих кондитерских товаров, продающихся в развес

Стеллажные системы SD



Стеллаж с металлическими корзинами для овощей

Металлический стеллаж с корзинами из прочной проволоки для демонстрации овощей и фруктов



Стеллаж с коробами для овощей и фруктов

Металлический стеллаж с выдвижными ящиками и деревянными коробами для овощей и фруктов



Стеллаж с отделкой


Металлический стеллаж с отделкой основных элементов – стойки, фронтальной и боковых панелей. Тип и цвет отделки подойдет под любой интерьер магазина



Стеллаж с торцевыми стенками

Металлический стеллаж с боковыми стенками для размещения акционных или импульсных товаров


Стеллажные системы SD



Стеллажные системы SD



Стеллажные системы SD



Стеллажные системы SD





Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51